




ROOMONITOR AC CONTROLLER


La manera inteligente y sencilla para conseguir **hasta un 50% de ahorro energético** en tus equipos de clima.





Roomonitor AC

Roomonitor presenta su nuevo producto: el Roomonitor AC, el dispositivo inteligente que te permite monitorizar y gestionar el uso que tus clientes hacen de los equipos de clima **permitiendo ahorros de hasta el 50% en el consumo energético y alargando la vida útil del producto.**



100% personalizable

Con nuestro sistema podrás decidir de manera sencilla y automatizar:

- Cuando apagar el equipo de clima si detectamos que **los cliente han salido del apartamento** y lo han dejado en funcionamiento
- Identificar en tiempo real del estado de tu máquina: cualquier posible fallo será detectado antes de que se produzca una avería
- **Apagar el sistema si alguna de las ventanas está abierta** para evitar dañar los equipos con la entrada de aire caliente
- Controlar los niveles de calor y de frío de tu AA: limita cuál es la temperatura máxima y la temperatura mínima que los clientes pueden tener en tu apartamento

¿Como funciona?

1 INSTALACIÓN

En tan sólo 20 minutos realizamos la instalación del equipo en tu apartamento: nuestro equipo funciona tanto para *splits* como para sistemas de conducto.

Es un sistema inalámbrico por lo que no provoca ninguna molestia a la hora de instalarlo.

2 CONFIGURACIÓN

Desde cualquier dispositivo podrás acceder al panel de control de tus aparatos de aire acondicionado y configurar de manera sencilla y clara todos los parámetros que mejor se adapten a tu negocio.

¡Todo completamente personalizado a tu gusto!

3 AHORRA DINERO

Nuestro equipo te permite, gracias al sistema de auto-apagado y de control remotos de la temperatura mínima y máxima, ahorrar en consumo energético, y por supuesto, en tu factura de la luz.

¡Un ahorro claro y eficiente desde el primer día!

Pleno control

El software de gestión de **Roomonitor** te permitirá gestionar y controlar en tiempo real todos tus equipos de aire acondicionado desde cualquier dispositivo: móvil, tableta u ordenador.

Además podrás ir viendo el ahorro en euros que estás teniendo gracias a nuestro sistema.



The screenshot displays the Roomonitor software interface on a computer monitor. The interface is titled "Monitors" and shows a grid of air conditioning units. Each unit card displays the following information:

- Unit Name:** Juan Austria 3.1 (top-left), Juan Austria 4.1 (top-right), Juan Austria 5.1 (bottom-left), and Juan Austria 5.2 (bottom-right).
- Status:** guestOFF (top-left and top-right), and systemOFF (bottom-left and bottom-right).
- Mode:** COOL (top-left and bottom-left), HEAT (top-right), and COOL (bottom-right).
- Temperatures:** TEMP INT (e.g., 22.5 °C), TEMP EXT (e.g., 10 °C), and TEMP ROOM (e.g., 8 °C).
- Energy Consumption:** POWER SAVED (e.g., 57.24 kWh, 158.12 kWh, 8.01 €, 22.14 €).
- Time Saved:** TIME SAVED (e.g., 10 20H 21M, 50 1H 38M, 00 10H 32M, 00 13H 07M).
- PIR and WINDOW SENSORS:** PIR SENSOR (e.g., 135346) and WINDOW SENSOR (e.g., 135346).
- MESSAGES:** A message icon is visible at the bottom of each card.
- Controls:** Buttons for "Details", "ON", and "Settings" are located at the bottom of each card.



WEB: www.roommonitor.com

EMAIL: support@roommonitor.com

TELÉFONO: +34 900 834 639

OFICINAS: C/Llacuna 162, oficina 305, Barcelona